

Teknisk datablad

Jordspyd BP med kobbermantel

Artikkelnummer: 5000500



- System BP (Bundespost)
- Av stål med kobbermantel på minimum 0,25 mm
- Svært gode kontaktegenskaper på grunn av at det er lagt inn mykt metall i hullet
- Med tapp og hull for rekkemontering
- Strekkfasthet minimum 600 N/mm²
- Oppfyller kravene i VDE 0185-305 (IEC 62305)



St stål

Cu kobberbelagt

Stamdata

Artikkelnummer	5000500
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	kobber beskyttet
Produsent	OBO
Dimensjon	1,5m
Materiale	stål
Overflate	kobberbelagt
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	5
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	365,4 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	7,2479 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Jordspyd BP med kobbermantel

Artikkelnummer: 5000500



Mål



Lengde	1 500 mm
Mål D	20 mm
Mål L	1 500 mm

Teknisk datablad

Jordspyd BP med kobbermantel

Artikkelnummer: 5000500



Tekniske data

Utførelse	Annet
Type Jordspyd	BP
Lynstrømkapasitet	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;<300°C)	7,9 kA
Profiltype	Rund D=20 mm
Skjøtetype	med tapp/boring