

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks, T 160, innstikktetning, koblingsklemme

Artikkelnummer: 2007440



Koblingsboks med koblingsstykke for kobling av kabler og ledninger, innendørs og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie og UV-bestandige materialer.

Kabelforgreningsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102. Koblingsklemmet og monteringssskinne er ikke formontert



PP/
GF

Polypropylen, glassfiberforsterket

Stamdata

Artikkelnummer	2007440
Type	T 160 KL
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med klemmelist + innføringer
Produsent	OBO
Dimensjon	190x150x77
Farge	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glassfiberforsterket
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	43,7 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,8828 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks, T 160, innstikktetning, koblings-klemme

Artikkelnummer: 2007440



Mål



Lengde	190 mm
Bredde	150 mm
Høyde	77 mm

Tekniske data

Rekkemonterbar	ja
Antall innføringer	12
Antall klemmer	5
Type innføring	Innstikktetning
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføring bakfra	ja
Innføringer	7 x M25
	5 x M32
Eksplisjonsstet utførelse	nei
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	ja
Halogenfri	ja
Lysåpning indre mål	176x135x67 mm
Med skjerming	nei
Med lokk	ja
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt min.	16 mm ²
Merkespennning	500 V
kan plomberes	ja
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks, T 160, innstikktetning, koblings-
klemme

Artikkelnummer: 2007440



Tekniske data

Temperaturområde for bruk maks.	60 °C
Temperaturområde for bruk min.	-5 °C
Gjennomsiktig deksel	nei
Værbestandig	nei