



U-pendel i faste lengder. Mål 70 x 50 mm.
Fra utliggerbredde 400 mm eller monteringen av utliggeren på enden av takpendelen anbefales det å bruke avstandsstykke type DSK 61.



St stål

FT Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6340296
Type	US 7 200 FT
Betegnelse 1	U-vange
Betegnelse 2	3-sidig med hull
Produsent	OBO
Dimensjon	70x50x2000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	803,7 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	18,8417 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

US 7 pendel FT

Artikkelnummer: 6340296



Mål



Mål	70 x 50 x 4
Lengde	2 000 mm
Bredde	70 mm
Høyde	50 mm
Mål L	2 000 mm

Tekniske data

Avbrytbar	nei
Type hull	3 sider med hull
Utførelse	Enkeltprofil
EPD-artikkel	ja
Opprettholdelse av funksjon	ja
Hullbredde	14 mm
Materialtykkelse	4 mm
Med fortanning	nei
Profilform	U-profil
Slissevidde	62 mm
Statisk verdi A	4,59 cm ²
Statisk verdi Iy	13,79 cm
Statisk verdi Iz	36,84 cm
Statisk verdi Wy	4,11 cm ²
Statisk verdi Wz	10,53 cm ²