



U-pendel i faste lengder. Mål 70 x 50 mm.  
Fra utliggerbredde 400 mm eller monteringen av utliggeren på enden av takpendelen anbefales det å bruke avstandsstykke type DSK 61.



**St** stål

**FT** Varmgalvanisert (dypp)

#### Stamdata

Artikkelnummer	6340318
Type	US 7 600 FT
Betegnelse 1	U-vange
Betegnelse 2	3-sidig med hull
Produsent	OBO
Dimensjon	70x50x6000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	2490 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	56,5226 kg CO2e / 1 Stykke


# Teknisk datablad

US 7 pendel FT

Artikkelnummer: 6340318



## Mål



Mål	70 x 50 x 4
Lengde	6 000 mm
Bredde	70 mm
Høyde	50 mm
Mål L	6 000 mm

#### Tekniske data

Avbrytbar	nei
Type hull	3 sider med hull
Utførelse	Enkeltprofil
Opprettholdelse av funksjon	nei
Hullbredde	14 mm
Materialtykkelse	4 mm
Med fortanning	nei
Profilform	U-profil
Slissevidde	62 mm
Statisk verdi A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statisk verdi Iy	13,79 cm
Statisk verdi Iz	36,84 cm
Statisk verdi Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statisk verdi Wz	10,53 cm <sup>2</sup>